(上接第二版)

2.端枪换提枪

口令:提枪。 要领:听到"提枪"的口令,继续向前 3步,于左脚着地时,左手收至右胸前, 右手向前下方推枪;右脚再向前1步,右 手移握握把;于左脚着地时,将枪收至提 枪位置,左手放下。

第三十一条 班用机枪手、狙击步 枪手的操枪

(一)托枪、枪放下

口令:托枪。 要领:右手将枪提到右肩前,枪身垂 直,离身体约15厘米,枪面向右(狙击步 枪,枪面向后),手心约与肩同高,大臂轻 贴右胁,同时左手握护木(狙击步枪,握 表尺上方);将枪上提,左手将枪面转向 前(狙击步枪,枪面转向左),同时右手拇 指贴于托后踵(狙击步枪,贴于托前踵), 余指并拢握托底钣,两手协力将枪送上 右肩(弹匣与肩同高),左手迅速放下;枪 身要正,托后踵与衣扣线齐(狙击步枪, 枪面与衣扣线平行);右大臂轻贴右胁, 小臂略平,成托枪立正姿势(见图37)。

95式班用机枪手,右手将枪提到右 肩前,枪身垂直,离身体约15厘米,枪面 向右,准星座约与肩同高,小臂紧贴枪 身,同时左手握下护手前端,将枪上提; 右手移握托底,两手协力将枪面转向前, 同时将枪送上右肩,使脚架下端置于右 肩,左手迅速放下;枪身要正,枪身侧面 与衣扣线平行;右大臂轻贴右胁,小臂略 平,成托枪立正姿势。

口令:枪放下。

要领:右手下压枪托,臂伸直,使枪 离肩,同时左手接握护木(狙击步枪,接 握表尺上方),枪身垂直,枪面向前(狙击 步枪,枪面向左);左手将枪面转向右(狙 击步枪,将枪面转向后),同时右手握调 节器附近(狙击步枪,移握上背带环下 方);左手放下的同时,右手将枪放下,使 托底钣轻轻着地,成持枪立正姿势。

95式班用机枪手,右手下压枪托,臂 伸直,使枪离肩,同时左手接握上护盖前 端,枪身垂直,枪面向前;两手协力将枪 面转向右,尔后右手移握脚架连接座与 枪口之间;左手放下的同时,右手将枪放 下,使托底轻轻着地,成持枪立正姿势。

(二)肩枪、枪放下 口令:肩枪。

要领:右手将枪提到右肩前,枪身垂 直,离身体约25厘米,枪面向右,上背带 环与锁骨同高,大臂轻贴右胁,同时左手 握护木(狙击步枪,握表尺上方),右手移 握背带(拇指由内顶住)向左后拉平;用 左手的推力和右手腕的旋转力迅速将枪 送上右肩,右大臂轻贴右胁,枪身垂直, 左手放下,成肩枪立正姿势。

95式班用机枪手,右手将枪提到右 肩前,枪身垂直,离身体约25厘米,枪面 向右,准星座约与肩同高,小臂轻贴枪 身,同时左手握下护手前端,尔后右手移 握背带(拇指由内顶住)向左后拉平;用 左手的推力和右手腕的旋转力迅速将枪 送上右肩,右大臂轻贴右胁,枪身垂直, 左手放下,成肩枪立正姿势。

口令:枪放下。

要领:用右手腕的旋转力,迅速将枪 转到右肩前,离身体约25厘米,同时左 手握护木(狙击步枪,接握表尺上方),枪 面稍向右后;右手握调节器附近(狙击步 放下的同时,右手将枪放下,使托底钣轻 对正、看齐。 轻着地,成持枪立正姿势。

95式班用机枪手,用右手腕的旋转 力,迅速将枪转到右肩前,离身体约25 厘米,同时左手握下护手前端,枪面向排,在指挥员左前方适当位置,成横队迅 右;右手握脚架连接座与枪口之间,枪身 速站好;各排和连部成横队,以连指挥员 垂直,左手放下的同时,右手将枪放下,或者基准排为准,依次向左排列,自行对 使托底轻轻着地,成持枪立正姿势。

(三)背枪、枪放下

口令:背枪。

班用机枪,同时左手握下护手前端),左 站好;各排和连部成纵队,以连指挥员或 手将背带向左拉平;两手将枪挂在颈上, 者基准排为准,依次向后排列,自行对 右手移握下背带环(95式班用机枪,移 握托底);两手协力将枪转到背后,同时 右臂由枪和背带之间伸出,两手放下,成 背枪立正姿势。

口令:枪放下。

要领:右手握下背带环,左手在左胸 前握背带,两手协力将枪转到身体前方, 同时右臂由枪和背带之间脱出,右手移 握上背带环下方(95式班用机枪,移握 脚架连接座与枪口之间);两手将枪从颈 上取下,左手放下的同时,右手将枪放 下,使托底钣(95式班用机枪托底)轻轻 着地,成持枪立正姿势。

第三十二条 40火箭筒手的操筒

(一)肩筒换托筒

口令:托筒。

要领:用右手腕的旋转力将筒转到 右肩前,同时左手接握护板,将筒上提, 筒身垂直;右手打开肩托,五指并拢移握 筒尾,两手协力将筒送上右肩,使肩托卡 于肩上,右大臂轻贴右胁,小臂略平,筒 身要正,握把向下,左手放下,成托筒立 正姿势(见图38)。

(二)托筒换肩筒

口令:肩筒。

离肩,同时左手接握护板,筒身垂直;右 作。 手折回肩托,移握背带,拇指由内顶住, 将背带向左后拉平;用左手的推力和右 手腕的旋转力迅速将筒送上右肩,右大 臂轻贴右胁,筒身垂直,左手放下,成肩 筒立正姿势。

中国人民解放军队列条令(试行)

第三十三条 120 反坦克火箭筒手 的操筒

(一)持筒换扛筒

口令:扛筒。 要领:左手握提把中部,右脚后撤一 大步,右手握握把,两腿微屈,上体倾斜, 两手协力将筒身抵于右肩并扛起,右脚 收回,左手放下,成立正姿势,此时,右大 臂轻贴右胁,筒身略平。

(二)扛筒换持筒

口令:持筒。 要领:左手握提把中部,右脚后撤一 大步,两腿微屈,上体倾斜,两手协力将 筒身置于身体右侧,右脚收回,筒口在右 脚外侧与脚尖取齐,右手自然下垂扶握 筒身右侧,拇指根部贴于筒尾背带环处, 成立正姿势。

第三十四条 其他武器的操持 其他武器操持的动作要领,按照有 关规定执行。

分队、部队 第五章 的队列动作

第三十五条 集合、离散

(一)集合

集合,是使单个军人、分队、部队按 照规范队形聚集起来的一种队列动作。

集合时,指挥员应当先发出预告或 者信号,如"全连注意"或者"×排注意", 然后,站在预定队形的中央前,面向预定 队形成立正姿势,下达"成××队——集 合"的口令。所属人员听到预告或者信 号,原地面向指挥员成立正姿势;听到口 令,跑步到指定位置面向指挥员集合(在 指挥员后侧的人员,应当从指挥员右侧 绕过),自行对正、看齐,成立正姿势。

1.班集合

合。

口令:成班横队(二列横队)——集

要领:基准兵迅速到班长左前方适 当位置,成立正姿势;其他士兵以基准兵 为准,依次向左排列,自行看齐。

成班二列横队时,单数士兵在前,双 数士兵在后。

口令:成班纵队(二路纵队)——集 合。

要领:基准兵迅速到班长前方适当 位置,成立正姿势;其他士兵以基准兵为 准,依次向后排列,自行对正。

成班二路纵队时,单数士兵在左,双 数士兵在右。

口令:成排横队——集合。

要领:基准班在指挥员前方适当位 置,成班横队迅速站好;其他班成班横 队,以基准班为准,依次向后排列,自行

口令:成排纵队——集合。

要领:基准班在指挥员右前方适当 位置,成班纵队迅速站好;其他班成班纵 枪,移握上背带环下方),枪身垂直,左手 队,以基准班为准,依次向右排列,自行

3. 连集合

口令:成连横队——集合。

要领:队列内的连指挥员或者基准 正、看齐。

口令:成连纵队——集合。

要领:队列内的连指挥员或者基准 要领:右手将枪提到右胸前(95式 排,在指挥员前方适当位置,成纵队迅速 正、看齐。

口令:成连并列纵队——集合。

要领:队列内的连指挥员或者基准 排,在指挥员左前方适当位置,成纵队迅 速站好;各排和连部成纵队,以连指挥员 或者基准排为准,依次向左排列,自行对 正、看齐。

4.营集合

营集合,通常规定集合的时间、地 点、方向、队形、基准分队以及应当携带 的武器、器材和装具等事项。

各连按照规定,由连队值班员整队 带往营的集合地点,随即向基准分队取 齐,然后,跑步到距主持集合的营值班员 5-7步处报告人数,营值班员整队后, 向营首长报告人数;也可以由连首长整 队带往集合地点,直接向营首长报告。 例如:"营长同志,×连应到××名,实 到××名,请指示"。

营长以口令指挥集合时,参照本条 第(一)项的有关规定实施。

5. 旅集合

旅集合,参照营集合的规定实施。 (二)离散

离散,是使列队的单个军人、分队、 要领:右手下压筒尾,臂伸直,使筒 部队各自离开原队列位置的一种队列动

1.离开

口令:各营(连、排、班)带开(带回)。 要领:队列中的各营(连、排、班)指 挥员带领本队迅速离开原列队位置。

要领:队列人员迅速离开原列队位

第三十六条 整齐、报数

整齐,是使列队人员按照规定的间 隔、距离,保持行、列平齐的一种队列动 作。整齐分为向右(左)看齐和向中看齐。 口令:向右(左)看——齐。

向前——看。

要领:基准兵不动,其他士兵向右 (左)转头(持枪时,听到预令,迅速将枪 稍提起,看齐后自行放下;持120反坦克 火箭筒时,听到预令,左手握提把,右手 握握把,提起发射筒,看齐后自行放下), 眼睛看右(左)邻士兵腮部,前四名能通 视基准兵,自第五名起,以能通视到本人 以右(左)第三人为度;后列人员,先向前 对正,后向右(左)看齐;听到"向前一 看"的口令,迅速将头转正,恢复立正姿 势。

口令:以×××为准,向中看——

向前——看。

要领:当指挥员指定"以×××为准 (或者以第×名为准)"时,基准兵答 "到",同时左手握拳高举,大臂前伸与肩 略平,小臂垂直举起,拳心向右(见图 39);听到"向中看——齐"的口令后,其 他士兵按照向左(右)看齐的要领实施; 听到"向前——看"的口令后,基准兵迅 速将手放下,其他士兵迅速将头转正,恢 复立正姿势。

一路纵队看齐时,可以下达"向 前——对正"的口令。

(二)报数

口令:报数。

要领:横队从右至左(纵队由前向 后)依次以短促洪亮的声音转头(纵队向 左转头)报数,最后一名不转头;数列横 队时,后列最后一名报"满伍"或者"缺× 名";连集合时,由指挥员下达"各排报 数"的口令,各排长在队列内向指挥员报 告人数,如"第×排到齐"或者"第×排实 到××名"。

必要时,连也可以统一报数。

要领:连实施统一报数时,各排不留 间隔,要补齐,成临时编组的横队队形 (见图40)。报数前,连指挥员先发出 "看齐时,以一排长为准,全连补齐"的预 告,尔后下达"向右看——齐"口令,待全 连看齐后,再下达"向前——看"和"报 数"的口令,报数从一排长开始,后列最 后一名报"满伍"或者"缺×名"。

第三十七条 出列、入列

单个军人和分队出列、入列,通常用 跑步,5步以内用齐步,1步用正步,或者 按照指挥员指定的步法执行;然后,进到 指挥员右前侧适当位置或者指定位置, 面向指挥员成立正姿势。

(一)单个军人出列、入列

 \Box 令:×××(或者第×名),出列。 或者序号后应当答"到",听到"出列"的 口令后,应当答"是"。

(1)位于第一列(左路)的军人,按照 本条上述规定,取捷径出列。

(2)位于中列(路)的军人,向后(左) 转,待后列(左路)同序号的军人向右后 退1步(左后退1步)让出缺口后,按照本 条的上述规定从队尾(纵队时从左侧)出 列;位于"缺口"位置的军人,待出列军人 出列后,即复原位。

(3)位于最后一列(右路)的军人出 列,先退1步(右跨1步),然后,按照本条 有关规定从队尾出列。

2. 入列

口令:入列。

要领:听到"入列"口令后,应当答 "是",然后,按照出列的相反程序入列。

(二)班(排)出列、入列

口令:第×班(排),出列。

要领:听到"第×班(排)"的口令后, 由出列班(排)的指挥员答"到",听到"出 列"的口令后,由出列班(排)的指挥员答 "是",并用口令指挥本班(排),按照本条 的有关规定,以纵队形式从队尾(位于第 一列的班取捷径)出列。

2. 入列

口令:入列。

要领:听到"入列"的口令后,由入列 班(排)指挥员答"是",并用口令指挥本 班(排),以纵队形式从队尾(位于第一列 的班取捷径)人列。

第三十八条 行进、停止

横队和并列纵队行进以右翼为基 准,纵队行进以左翼为基准(一路纵队行 进以先头为基准)。

(一)行进,指挥员应当下达"× 步——走"的口令。听到口令,基准兵 向正前方前进,其他士兵向基准翼标齐, 保持规定的间隔、距离行进。纵队行进 时,排、连通常成三路纵队,也可以成一、 二路纵队。行进中,需要时,用"一二一" (调整步伐的口令)、"一二三四"(呼号) 或者唱队列歌曲,以保持步伐的整齐和

(二)停止,指挥员应当下达"立—— 定"的口令。听到口令,按照立定的要领 实施,分队的动作要整齐一致;停止后, 听到"稍息"的口令,先自行对正、看齐, 再稍息。

第三十九条 队形变换

队形变换,是由一种队形变为另一 种队形的队列动作。

> (一)横队和纵队的互换 横队变纵队:

停止间口令:向右——转。 行进间口令:向右转——走

纵队变横队: 停止间口令:向左——转。

行进间口令:向左转——走 要领:停止间,按照单个军人向右 (左)转的要领实施;行进间,按照单个军 人向右(左)转走的要领实施。分队动作 要整齐一致;队形变换后,排以上指挥员 应当进到规定的列队位置。

(二)停止间班横队和班二列横队, 班纵队和班二路纵队互换

1. 班横队变班二列横队

口令:成班二列横队——走。

要领:变换前,先报数。听到口令, 双数士兵左脚后退1步,右脚(不靠拢左 脚)向右跨1步,左脚向右脚靠拢,站到 单数士兵之后,自行对正、看齐。

> 2. 班二列横队变班横队 口令:间隔1步,向左离开。

成班横队——走。 要领:听到"间隔1步,向左离开"的 口令,取好间隔;听到"成班横队——走" 的口令,双数士兵左脚左跨1步,右脚 (不靠拢左脚)向前1步,左脚向右脚靠

拢,站到单数士兵左侧,自行看齐。 3. 班纵队变班二路纵队 口令:成班二路纵队——走。

要领:变换前,先报数。听到口令, 双数士兵右脚右跨1步,左脚(不靠拢右 脚)向前1步,右脚向左脚靠拢,站到单 数士兵右侧,自行对正、看齐。

4. 班二路纵队变班纵队

口令:距离2步,向后离开。 成班纵队——走。

要领:听到"距离2步,向后离开"的 口令,取好距离;听到"成班纵队——走" 的口令,双数士兵右脚后退1步,左脚 (不靠拢右脚)站到单数士兵之后,自行

(三)连纵队和连并列纵队的互换 1. 连纵队变连并列纵队

停止间口令:成连并列纵队,齐

行进间口令:成连并列纵队——走。 要领:连指挥员或者基准排踏步,其 他排和连部逐次进到连指挥员或者基准 排左侧踏步并取齐,然后,听口令前进或 者停止。

连、排指挥员位置的变换方法:听到 口令,连长左脚继续踏1步,右脚向右前1 步,进到政治指导员前方仍踏步,政治指 要领:出列军人听到呼点自己姓名 导员继续踏步,副连长向前2步(未编有 到××名,实到××名,请指示,连 副政治指导员时,副连长向左前2步),进 长×××"。报告完毕,待首长指示后, 到连长左侧,副政治指导员向左前1步, 进到政治指导员左侧,排长、司务长进到 后跑步回到原来位置,下达"稍息"口令 预定列队位置,继续踏步并取齐。

2. 连并列纵队变连纵队

停止间口令:成连纵队,齐步——

行进间口令:成连纵队——走。 要领:连指挥员或者基准排照直前 进,其他排和连部停止间和行进间均踏 步,待连指挥员或者基准排离开原位后, 各排按照排长、连部和炊事班按照司务

长的口令依次跟进。 连、排指挥员位置的变换方法:听到 口令,连长向左前1步,进到副连长前方 踏步,政治指导员向前2步,进到连长右 侧继续踏步,副政治指导员向右前1步, 进到副连长右侧继续踏步(未编有副政 治指导员时,副连长右跨半步并踏步), 排长、司务长进到预定列队位置继续踏 步,取齐后照直前进。

(四)营横队(营并列纵队)和营纵队

1.营横队(营并列纵队)变营纵队

停止间口令:成营纵队,齐步——

行进间口令:成营纵队——走。 要领:营指挥员或者营部照直前进, 各连按照连长的口令变为连纵队,依次 跟进;营并列纵队变为营纵队,营指挥员 或者营部照直前进,各连按照连长的口 令依次跟进。

2.营纵队变营横队(营并列纵队) 停止间口令:成营横队(营并列纵 队),齐步——走。

行进间口令:成营横队(营并列纵 队)——走。

要领:营指挥员或者营部踏步,各连 依次进到营部左侧变为连并列纵队踏 步,并向基准分队取齐,然后,听口令前 进或者停止。营纵队变为营并列纵队, 营指挥员或者营部踏步,各连依次进到 营部左侧踏步,并向基准分队取齐,然 后,听口令前进或者停止。

3. 营指挥员位置的变换方法,按照 本条第(三)项的有关规定实施。

(五)旅的队形变换 旅的队形变换,参照营队形变换的 规定实施。

第四十条 方向变换

方向变换,是改变队列面对的方向 的一种队列动作。

(一)横队和并列纵队方向变换 停止间,通常是左(右)转弯或者左 (右)后转弯,必要时可以向后转。

停止间口令:左(右)转弯,齐(跑) 步——走,或者左(右)后转弯,齐(跑) 步——走;向后——转,齐(跑)步——走 (当需要向后转走时,应当先下"向 后——转"的口令,待方向变换后,再下 "齐步——走"或者"跑步——走"的口 令)。

行进间口令:左(右)转弯——走,或 者左(右)后转弯——走。

要领:一列横队方向变换时,轴翼士 兵踏步,并逐渐向左(右)转动;外翼第一 名士兵用大步行进并同相邻士兵动作协 调,逐步变换方向(愈接近轴翼者,其步 幅愈小),其他士兵用眼睛的余光向外翼 取齐,并保持规定的间隔和排面整齐,转 到90度或者180度时踏步并取齐,听口 令前进或者停止。

数列横队和并列纵队方向变换时, 第一列轴翼士兵停止间用踏步、行进间 用小步,外翼士兵用大步行进,保持排面 整齐,边行进边变换方向,转到90度或 者180度后,听口令前进或者停止;后续 各列按照上述要领,保持间隔、距离,取 捷径进到前一列转弯处,转向新方向跟

(二)纵队方向变换

停止间,通常是左(右)转弯,或者左 (右)后转弯,必要时可以向后转。

停止间口令:左(右)转弯,齐(跑) 步——走,或者左(右)后转弯,齐(跑) 步——走;向后——转,齐(跑)步——走 (按照横队和并列纵队向后转走的方法

行进间口令:左(右)转弯——走,或 者左(右)后转弯——走。

要领:一路纵队方向变换,基准兵 在左(右)转弯时,按照单个军人行进 间转法(停止间,左转弯走时,左脚先 向前1步)的要领实施,在左(右)后转 弯时,用小步边行进边变换方向,转到 90度或者180度后,照直前进;其他士 兵逐次进到基准兵的转弯处,转向新 方向跟进。

数路纵队方向变换时,按照数列横

队和并列纵队方向变换的要领实施。 第四十一条 分队、部队敬礼

(一)停止间敬礼 要领:当首长进到距本分队(部队) 适当距离时,指挥员下达"立正"的口令, 跑步到首长前5-7步处敬礼。待首长 还礼后礼毕,再向首长报告。例如:"旅 长同志,×营×连正在进行队列训练,应

或者继续进行操练。

(二)行进间敬礼 要领:由带队指挥员按照单个军人 行进间敬礼的规定实施,队列人员按照

原步法行进。 第四十二条 班的置(架)枪、取枪 班的置(架)枪,通常以班横队实施。

(一)置枪 口令: 置枪。

要领:自动步枪手、狙击步枪手,左 脚向前1步,将枪放在右脚外侧前,枪面 向右,托后踵(95式自动步枪托底)与脚

打开脚架,两手协力将枪架在右脚外侧 前,托后踵(95式班用机枪托底)与脚尖 班用机枪副射手,左脚向前1步,将

班用机枪射手,左脚向前1步,左手

弹盒袋(95式班用机枪弹鼓)放在左脚 40火箭筒射手,以右手腕的旋转 力,将筒转到右肩前,左手接握护板,右

手握提把,左手打开并握脚架,左脚向前

1步,两手协力将筒架在右脚外侧前,筒

尾与脚尖齐,右手将提把扳向右。 40火箭筒副射手,先放自动步枪, 要领同自动步枪手;后放弹药背具,要领

同班用机枪副射手。 120 反坦克火箭筒置筒时,组长左 脚向前一步,将多用途支架置于地上,尔 后左脚向左后方撤步的同时转体向左取 下小三脚架,并安装三脚架,安装完毕后 回到原来位置;一射手待组长安装好小 三脚架后,左手握提把,右手握小三脚架 卡齿座,打开脚架,左脚向前一步顺势将 发射筒置于地上。其他射手,先放自动 步枪,要领同自动步枪手;后放弹药背 具,要领同班用机枪副射手。

听到"好"的口令,各枪(筒)手,一齐 放手回原位,全班成立正姿势。

(二)架枪

口令:架枪

要领:听到"架枪"的口令,班用机枪 (40火箭筒)射手按照架枪(筒)的要领 架枪(筒);自动步枪手、狙击步枪手,左 脚向前(或者左前、右前)1步,将枪靠在 班用机枪护木、40火箭筒护板上或者背 具上;班用机枪(40火箭筒)副射手的动 作要领同置枪。

(三)取枪

口令:取枪

要领:81式自动步枪手、03式自动 步枪手、狙击步枪手,左脚向前1步,右 手握护木(或者护盖)取枪。

95式自动步枪手,左脚向前1步,左 手掌心向下,反握上护盖前端,右手反握 枪托中间部位,然后,按照肩枪的要领将 枪送上右肩。

班用机枪射手,左脚向前1步,右手 握护木(95式班用机枪手,右手握脚架 连接座与枪口之间),左手折回脚架,取

班用机枪(40火箭筒)副射手,左脚 向前1步,取回弹盒袋或者弹鼓(弹药背 具、自动步枪)。

40火箭筒射手,左脚向前1步,右手 握提把取筒,左手折回脚架后移握护板, 右手将提把扳向左,然后,按照肩筒的要 领将筒送上右肩。

听到"好"的口令,各枪(筒)手回原 位,全班成持枪、肩枪(筒)立正姿势。

第四十三条 排、连的置(架)枪、取

置(架)枪前,视情况调整班、排的距 离和间隔,然后,按照本条令第四十二条 的规定实施;取枪后,恢复原间隔、距离。

第四十四条 指挥员列队位置的变

连长、营长、旅长出列指挥后,其列 队位置,应当由副连长、副营长、副旅长 替补。

队列内指挥员列队位置的变换方 法:

横队、并列纵队时,副连长(副营长) 右跨1步(编有副政治教导员时,副政治 教导员向前1步),副政治指导员向前1 步(未编有副政治指导员时,政治指导员 左跨1步,与副连长对齐);副旅长、参谋 长向前1步。 纵队时,副连长向前1步(未编有副

政治指导员时,副连长左跨半步,政治指 导员后退1步;编有副政治教导员时,副 营长向前1步,副政治教导员左跨半 步),副政治指导员(副营长)左跨半步, 教导员后退1步;副旅长、参谋长向前1

步。

第四十五条 卫兵执勤动作 营门卫兵持自动步枪时,可双手持 枪或者挂枪。礼宾哨等其他固定哨位的 卫兵可肩枪或者持枪。执行临时勤务的 卫兵,操枪姿势可根据上级要求执行。 佩带手枪时,通常将枪系于外腰带(编织 外腰带)上;穿戴战斗装具时,将枪置于 枪套内,弹匣置于弹匣套内。携带警棍 时,将警棍置于外腰带(编织外腰带)上,

(一)查验证件

要领:来人距哨位5-7步时,卫兵 右(左)臂抬起,五指并拢,掌心向前,面 对来人提示:"请留步";尔后向来人敬 礼:"请出示证件"。卫兵伸出左手自然 接证,验证后仍然用左手将证件还给来 人;其他卫兵保持警戒。

(二)交接班 要领:接班卫兵距离交班卫兵2-3 答"是",再敬礼。待首长还礼后礼毕,尔 步,两人相互敬礼,相向面对面站立,协 同观察周围情况。需要交接枪支时,交 班卫兵枪面向前、枪口朝上将枪交给接 班卫兵;接班卫兵接过枪支,与交班卫兵 并肩站立;舰艇等不便并肩站立的,接班 卫兵可半面向左转。听到领班员下达 "验枪"口令后,交班卫兵将弹匣交给接 班卫兵,接班卫兵认真验枪、清点子弹。 领班员确认无误后,在交接班登记本上

制人员和车辆通行。

交接班期间,应当保持警戒状态,限

签字。接班卫兵挂枪后,进入哨位。

第四十六条 其他分队、部队的队 列动作,按照本章的有关规定实施;队形 需要调整时,按照军兵种的有关规定执

第六章 分队乘坐 交通工具

后侧适当位置列队,每辆车指定一名车

第四十七条 乘坐运输车 分队乘坐运输车,通常在运输车的

长负责组织乘车。 (一)登车、下车

口令:登车。

要领:听到车长"登车"的口令后,通 常情况下,驾驶员与安全员打开后车厢 板,乘车人员成二路或者四路纵队依次 从车厢后侧上车,前一名上车后协助后 一名上车;乘车人员上车后按照指定的 位置就位;车长位于驾驶室,两名观察员 分别位于车厢左前角和右后角,安全员 位于左后角。携枪时,将枪置于两腿 间,两手扶枪或者左右手交替扶枪;背 囊(背包)通常集中放置或者用于坐 靠。上车后,安全员或者右后角观察员 协助驾驶员关好后车厢板,并挂好安全 链;清点人员、装备、物资后,车长向 指挥员报告:"第×号车,登车完毕"。

(下转第七版)